



KEMA club

107023, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, ул Суворовская,
дом № 6, строение 5, этаж 3, помещение VI,
комната 1
8-495-926-67-92

Лист безопасности

Absent men – KD0359

Продукт	Absent men KD0359
Применение	Отдушка
Норма ввода, %	0,2-2 %
Состав	Д-лимонен CAS: 5989-27-5 Бензилсалицилат CAS: 118-58-1 Бензил бензоат CAS: 120-51-4 Галаксолид CAS: 1222-05-5 Амбразюкс CAS: 54464-57-2 Цитронеллол CAS: 106-22-9 Дигидромирценол CAS: 18479-58-8 Линалоол CAS: 78-70-6 Дигидрофлорифон CAS: 57378-68-4 альфа-Пинен CAS: 7785-26-4 Аллил амил гликолят CAS: 67634-00-8 Фенилэтиловый спирт CAS: 60-12-8 Мицен CAS: 123-35-3 Стиралил ацетат CAS: 93-92-5 Гексилацетат CAS: 142-92-7

	Изоамилацетат CAS: 123-92-2 (4-трет-Бутилциклогексил) ацетат CAS: 32210-23-4 Нерол CAS: 106-25-2 Гексил салицилат CAS: 6259-76-3
Растворитель	Дипропиленгликоль CAS: 110-98-5
Токсичность	Опасность для человека и окружающей среды: нет, при соблюдении предписаний и мер безопасности при обработке и хранении.
Требования безопасности Данные токсикологии:	По требованиям безопасности соответствует предписаниям Международной Ассоциации Душистых Веществ (IFRA). В концентрированном виде может раздражать слизистые оболочки. В концентрациях, не превышающих предельный процент ввода, не обладает кожно-раздражающим и сенсибилизирующим действием. Безопасна при использовании в рекомендуемых дозировках по назначению.
Первая помощь	Общие замечания: снять испачканную одежду. При вдыхании: покой, свежий воздух, врачебная помощь. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: в течение 15 минут промывать широко открытые глаза проточной водой. При попадании в рот: прополоскать полость рта, выпить большое количество воды.
Меры пожарной безопасности	Средства тушения: двуокись углерода, пена, порошкообразный огнетушитель. Спецодежда: необходимо использование противогаза и защитный костюм. Дополнительные указания: удалить обгоревшие части и воду, которой производилось тушение, в соответствии с предписаниями властей. Не допускать попадания в канализационные стоки.
Меры предосторожности при непредусмотренном нарушении установки	Особые меры личной предосторожности: Необходима личная защитная одежда, избегать контакта с кожей и глазами, следует обеспечить хорошее проветривание помещений. Меры по охране окружающей среды: не допускать попадания в канализацию.

	Очистка помещений: удалить с помощью гигроскопичного материала. Утилизировать загрязненный материал согласно предписанию.
Порядок хранения и обращения с продуктом	Порядок обращения с продуктом: Необходимо обеспечивать хорошее проветривание рабочих и складских помещений. Меры пожарной безопасности: соблюдать меры, обычные при работе с химическими субстанциями. Принимать меры по предотвращению образования статического заряда. Хранение: плотно закрытую емкость поместить в сухое хорошо проветриваемое место, предохранять от воздействия света.
Гарантийный срок хранения	24 месяца со дня изготовления.
Ограничения и средства защиты	Дополнительные меры по оборудованию рабочих мест не требуются. Личные средства защиты: защитные резиновые перчатки, защитные очки, респиратор в случае недостаточного проветривания, спецодежда.
Физические и химические свойства продукта	Форма: жидкость Запах: соответствует наименованию Растворимость: не растворима в воде, липофильна Цвет: от бесцветного до светло-жёлтого
Стабильность и реактивность	Опасные реакции: нет, при соблюдении предписаний и мер безопасности. Опасные продукты распада: нет, при соблюдении предписаний и мер безопасности.
Утилизация отходов	Утилизация продуктов производится в соответствии с предписаниями местных органов власти .
Замечания при транспортировке	Груз не является опасным в плане транспортировки.
Прочие замечания	Не представляет опасности для окружающей среды.

Приведенные данные базируются на данных по состоянию на сегодняшний день и могут меняться с получением новых данных.